



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-AM.AB24.B.04611

Серия RU № 0477429

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское Шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТ»

Место нахождения: АРМЕНИЯ, 0026, город Ереван, улица Шираки дом 7/2, квартира 10;
Фактический адрес: АРМЕНИЯ, 0007, город Ереван, Неркин Шенгавит, 11-я улица, дом 1/23.
Телефон: +37410499701, Факс: +37410487101. Адрес электронной почты: contact@goldenfield.am.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТ»

Место нахождения: АРМЕНИЯ, 0026, город Ереван, улица Шираки дом 7/2, квартира 10;
Фактический адрес: АРМЕНИЯ, 0007, город Ереван, Неркин Шенгавит, 11-я улица, дом 1/23.

ПРОДУКЦИЯ

Баллоны и емкости высокого давления КПГ-1 (CNG 1),
предназначенные для рабочей среды газ группы 1, категории оборудования 4.
Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ISO 11439:2000; ГОСТ Р ISO 11439

КОД ТН ВЭД ТС 731100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 0437 от 29.04.2016 ИЛ ЗАО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ТЕХНОПРОГРЕСС", рег. № RA.RU.21TP16 выдан 11 января 2016, адрес: 115432 Россия, город Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, стр 9. Акта о результатах анализа состояния производства № 3941 от 27.04.2016 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «Стандарт-Тест», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2016 ПО 10.05.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Н.С. Проява
(инициалы, фамилия)